

F202 A-40/0,03



Differenziali puri F202

Informazioni generali

Tipo	F202 A-40/0,03
ID prodotto	2CSF202101R1400
EAN	8012542782605
Descrizione catalogo	Differenziali puri F202
Descrizione	Codice Ordine: F427826 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione aggiuntiva dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1. In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. Le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85363030

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	9AKK107046A0424
Istruzioni e manuali	Manual sheet inside the box

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.035 m
Altezza prodotto	0.085 m
Profondità prodotto	0.069 m
Peso netto prodotto	0.200 kg

Dati tecnici

Norme di riferimento	IEC/EN 61008 UL 1053
Caratteristica operativa	Istantaneo
Tipo di corrente residua	Tipo A
Corrente residua nominale	30 mA
Corrente nominale (I_n)	40 A

Numero di poli	2
Perdita di potenza	a Condizioni Operative Nominali per Polo 2.4 W
Tensione nominale (U _n)	230/400 V

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -25 ... +55 °C In magazzino -40 ... +70 °C
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Reparto tecnico UL/CSA

Massima tensione di funzionamento UL/CSA	277 V AC
--	----------

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK106713A5602
Informazioni ambientali	fare riferimento alle Informazioni RoHS
Istruzioni e manuali	Manual sheet inside the box
Informazioni RoHS	2CSC423001K2702

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	0.041 m
Altezza imballo livello 1	0.078 m
Profondità imballo livello 1	0.096 m
Peso lordo imballo livello 1	0.225 kg
EAN imballo livello 1	8012542782605
Unità imballo livello 2	6 pezzo (i)

Classificazioni

Codice classificazione oggetto	Q
E-nummer	2160116
ETIM 4	EC000003 - interruttore differenziale
ETIM 5	EC000003 - interruttore differenziale
ETIM 6	EC000003 - interruttore differenziale
ETIM 7	EC000003 - interruttore differenziale

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Interruttori differenziali → Dispositivi di protezione differenziale

